

Edition 001/10

### **SOMAUT** S.r.I. Via Calatafimi 4 20019 SETTIMO MILANESE -MI- ITALY

Tel. +39/02.4532.9496 Fax +39/02.9365.0506

Internet: www.somaut.com E-Mail: info@somaut.com



#### Scheda Tecnica

## Presse a ginocchiera manuali con slitta tonda Serie APK – XL-APK

Tipo			APK T 3-40	APK T 3-60	APK T 3-S-40	APK T 3-S-60	APK T 4-30
Forza		kN	15.0	15.0	25.0	25.0	30.0
		kp	1500	1500	2500	2500	3000
Corsa di lavoro		mm	40	60	40	60	30
Collo di cigno	Α	mm	100	100	100	100	100
Luce	В	mm	43 – 164	43 – 170	61 – 240	67 – 246	52 – 230
Luce con DP	В	mm	29 – 150	22 – 149	47 – 226	46 – 225	31 – 209
Dimensioni tavola	CxD	mm	175 x140	175 x140	185 x145	185 x145	185 x145
Cava a T tipo		mm					
DIN650			12	12	12	12	12
Codolo	Е	mm	10 <sup>H7</sup> x30	10 <sup>H7</sup> x30	10 <sup>H</sup> /x30	10 <sup>H7</sup> x30	10 <sup>H</sup> /x30
Ø Asta	F	mm	30	30	30	30	30
Ingombro base	CxG	mm	175X300	175x300	185x300	185x300	185x300
Peso		kg	39 circa	43 circa	41 circa	46 circa	46 circa

Opzioni Da specificare nell'ordine					
Regolazione della precisione dell'asta	DP	DP	DP	DP	DP
Blocco della corsa di ritorno	HS	HS	HS	HS	HS
Contacolpi	Z	Z	Z	Z	Z
Alesaggio base 12 H7	ТВ	ТВ	ТВ	ТВ	ТВ

Tipo			XL-APK T 3-40	XL-AI
Forza		kN	15.0	
		kp	1500	•
Corsa operativa		mm	40	
Gola	А	100	250	
Luce	В	mm	90 – 176	90
Luce con DP	В	mm	86 – 162	69
Dimensioni tavola	CXD	mm	200 x 200	200
Incisione a T tipo DIN 650		mm	12	
Codolo	E	mm	10 <sup>H7</sup> x 30	10
Ø Asta	F	mm	30	
Ingombro base	CXG	mm	200 x 450	200
Peso		kg	54 circa	58

	XL-APK T 3-60
	15.0
	1500
	60
Ī	250
Ī	90 – 183
Ī	69 – 162
	200 x 200
	12
	10 <sup>H7</sup> x 30
	30
	200 x 450
	58 circa

Opzioni	Da specificare nell'ordine	9
Regolazione della precisione dell'asta	DP	DP
Blocco della corsa di ritorno	HS	HS
Contacolpi	Z	Z
Alesaggio base 12 H7	ТВ	ТВ

# Scheda Tecnica

## Presse a ginocchiera manuali con slitta tonda Serie APK – XL-APK

